

STEP-G

MIT HOLZKUFEN





DANKE.

Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der HOLZMANUFAKTUR entschieden haben. Damit haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das einzig für Sie hergestellt wurde. Wir fertigen sämtliche Möbel individuell für unsere Kunden. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem neuen Möbelstück.

Freundliche Grüße aus Stuttgart,
sendet Ihnen das gesamte Team der Holzmanufaktur.

UNSERE LEIDENSCHAFT

Der Geruch von frischgesägtem Holz liegt in der Luft. Das morgendliche Sonnenlicht bricht sich im schwebendem Holzstaub. Musik ertönt leise aus einem alten, staubigen Radio. Der Kaffee dampft heiß und es ist endlich wieder soweit in das geschäftige Tageswerk zu starten. Eine einzigartige Kultur, gemeinsam mit Leidenschaft und Expertise zu arbeiten, motiviert uns jeden Tag aufs Neue unser Bestes zu geben.




Ein ganz besondere Stimmung. Erleben Sie es selbst.



www.holzmanufaktur.com


STEP-G

MIT KUFEN




BAUTEILE ÜBERSICHT

(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)




Stützfuß




Inbus-Schraube
M6x20




Schraube
4,5x35mm




Montage-
klotz




Mittelauflage-
Halterung




Feder



Mittelauflage




Alu-
Winkelauflage



Kufen-
Längszarge




Metall-
Halterung




x2
Bettseite




Alu-Eckwinkel




x1
Kopfteil




x1
Fußteil



Stahl-Winkel
schwarz




x2
Kufe



Rückenlehne

VORBEREITUNG



Weiche Fläche





Saubere Fläche


Harte Fläche




Schmutzige Fläche




Sie brauchen dazu



Schraubenzieher




Gummihammer




2 Personen

ANLEITUNG

- 1 Die beiden Kufen auf den Boden stellen




Die Längszarge oben bündig einschlagen




Für Option mit hohem Motorrahmen weiter mit Schritt 4

2 Die beiden Bettseiten auf die Querzargen der Kufen aufstecken



3 Den Montageklotz unter die Querzarge stellen und von oben die Bettseiten bündig einschlagen





Für Standard-Variante
direkt weiter mit
Schritt 6

Direkt unter die Verbindung von
Querzarge mit Bettseite

4

Option Umbau für hohen Motorrahmen: Die 4 schwarze Stahl-Winkel mit je 3 Schrauben an die Querzarge der Kufen anschrauben





Schrauben nicht überdrehen

5

Option Umbau für hohen Motorrahmen:


Die beiden Bettseiten in die Ausfräsungen der Bettseiten stecken und an jedem schwarze Stahl-Winkel mit je 4 Schrauben befestigen




6 Die 4 Alu-Eckwinkel mit je 3 Schrauben an die Bettseiten schrauben




Schrauben noch etwas locker lassen



7 Kopf- und Fußteil in die Ausfräsungen der Bettseiten stecken und mit je 3 Inbus-Schrauben befestigen



Schrauben nicht überdrehen




Wechselweise über Eck alle Schrauben festziehen, sodass die Gehung exakt übereinander passt

8

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten:




Bei Einbautiefe kleiner als 15 cm (XL 19 cm) die Stützfüße in die Mittelaufgabe einstecken



9


Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten:

Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die Mittelaufgabe auflegen. Zuletzt die Feder in die Nut einstecken





10

Für alle Bettbreiten: Die Alu-Winkelauflagen auf entsprechender Höhe an die Bettseiten anschrauben




x18



Schrauben nicht überdrehen


11

Optional: Die Rückenlehne in die Falzleiste des Kopfteils stecken und mit zwei Schrauben befestigen




RÜCKENLEHNE VARIANTE

- 1 Die Metall-Halterungen mit je 2 Schrauben an die Rückenlehne anschrauben



- 2 Polsterlehne in die Ausfräsungen des Kopfteils stecken und in einer der beiden möglichen Höhen festschrauben



PFLEGE & REPARATUREN

Massivholz als Naturprodukt lebt und arbeitet. Mit der Zeit ändert sich die Farbe, Form und Beschaffenheit des Holzes, da es durch das Umgebungsklima beeinflusst wird und natürlich altert. Der intensive Gebrauch kann Spuren hinterlassen, dabei werden die Möbel in unseren Augen aber immer schöner und charakterstärker. Der große Vorteil bei Holz ist jedoch die dankbare Reparaturfähigkeit. Es lässt sich auf Wunsch leicht nachschleifen, Dellen können entfernt und die Oberfläche neu geölt werden, um dem Holz eine Verjüngungskur zu verpassen.

GRUNDSATZ

Idealerweise ist das Raumklima konstant, wobei die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und die Temperatur zwischen 15° und 23° liegen sollte. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur lassen das Holz arbeiten, indem es beispielsweise quillt oder schwindet.

Möbel aus Holz dürfen keinen extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt werden. Abweichungen von dem idealen Umgebungsklima können zu Farbveränderungen, Rissen oder offenen Leimfugen führen.

Bitte beachten Sie Ihre Möbel nicht zu dicht an Heizungen zu stellen, da die intensive Wärmeeinstrahlung das Holz spröde werden lässt. Zudem sollten keine Wärme erzeugenden Geräte, wie z.B. Notebooks im Dauerbetrieb auf der Holzoberfläche stehen.

Direkte Sonneneinstrahlung verändert Farbe des Holzes. Abgestellte Gegenstände können zu ungewollten Flecken auf den nicht beschienen Flächen führen.

Sie sollten darauf achten Ihre Möbel vor stehender Nässe zu schützen. Besonders bei Mineralwasser mit Kohlensäure kann es sonst zu ungewünschten Rändern kommen.

HOLZ PFLEGE & REINIGUNG



Tägliche
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Für die tägliche Reinigung genügt ein weiches Baumwolltuch mit dem Sie, trocken oder leicht feucht, die Oberflächen vom Schmutz befreien können.



Fleck
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Bei stärkeren Flecken können Sie auch dünnes Seifenwasser oder Neutralseife nutzen. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln, sowie Microfaser-Reinigungstüchern.



Jährliche
Pflege

Geölte Oberfläche

Geölte Tischoberflächen sollten Sie anfänglich regelmäßig ölen, sodass sich eine resistente Schutzschicht im Holz bilden kann. Hierbei gilt grundsätzlich nicht zu viel Öl zu verwenden. Am besten ölen Sie Ihr Produkt am Abend ein, damit es über Nacht genügend Zeit hat durchzutrocknen.

Nach häufiger normaler Reinigung kann eine Oberfläche trocken aussehen und sollte dann nachgeölt werden. Die Fläche reinigen und danach gut trocknen lassen. Raue Stellen mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten. Mit einem Baumwolltuch das Hartöl dünn auftragen. Bei stark saugenden Stellen gegebenenfalls wiederholen. Nicht eingedrungenes Öl muss nach 5 Minuten trocken abgerieben werden. Über Nacht trocknen lassen.



Jährliche
Pflege

Gewachste Oberfläche

Hierbei reicht ein Refresher, um die Oberflächen zu reinigen und eine neue Schutzschicht aufzubringen. Eventuelle raue Stellen vorher mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten, danach mit einem Baumwolltuch den Refresher dünn in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auftragen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch in Maserrichtung nachpolieren. Nicht eingedrungene Überstände müssen nach spätestens 10-15 min. trocken abgerieben werden. Über Nacht durchtrocknen lassen. Die Fläche darf nach dem Polieren nicht mehr kleben.



SICHERHEITSHINWEIS

Frische, ölfuchte zusammengeknüllte Tücher, Schleifvliese und Schwämme können sich selbst entzünden!

Bitte lassen Sie deshalb ölgetränkte Tücher, Schwämme, Vliese und Tücher in reichlich Wasser getränkt in einem geschlossenen Behältnis.

Ölgetränkte Tücher können alternativ auch 1-2 Tage aufgehängt werden, bis das Öl vollständig trocken ist. Die Entsorgung im Hausmüll ist gestattet.

Sie können ölgetränkte Tücher auch bis zum nächsten Gebrauch in einem Luftdichten Glas aufbewahren.

REPARATUREN

Ausbesserungen und Reparaturen sollen idealerweise von einem Fachmann gemacht werden. Wenn Sie selbst Ausbesserungen von Beschädigungen vornehmen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über Anfragen und leisten Ihnen fachliche Hilfestellung mit Tipps, Tricks und Material. Für eine professionelle Aufarbeitung oder Änderungswünsche von unseren Möbeln machen wir Ihnen gerne ein Angebot.

WICHTIGE KONTAKTE



Bitte kontaktieren Sie als erstes Ihren Händler bei dem Sie Ihr Möbelstück gekauft haben.

- www.holzmanufaktur.com
- Tel.Laden: 0711-23993-3
- Tel.Zentrale: 0711-136717-0
- info@holzmanufaktur.com
- Holzmanufaktur GmbH
- Porschestraße 1, 70435 Stuttgart





HOLZ  MANUFAKTUR